# digital angel

## IP телефоны Escene

Качественные ІР-телефоны по доступным ценам























Еѕсепе является профессиональным разработчиком и производителем IP-- телефонов и IP-домофонов, работающих в VoIP-решениях по всему миру. Компания работает с 2001 года, на российском рынке массово представлена с 2012 года. Оборудование Еѕсепе предназначено для корпоративных решений связи, причем особенно широко представлено в нижнем ценовом сегменте. Еѕсепе занимает промежуточное положение между производителями дешевых и низкокачественных продуктов, и производителями дорогих IP телефонов, предлагая доступные, но вместе с тем качественный продукты. В настоящее время IP телефоны Еѕсепе активно используются с облачными ATC.

#### Ключевые преимущества

- Широкий выбор моделей в бюджетном сегменте
- Высокое качество:
- телефонных трубок (все трубки литые с утяжелителем и поддержкой HD)
- о рычажных переключателей
- КНОПОК
- Низкий процент брака (около 1% для бюджетных моделей)

- Линейка стационарных Wi-Fi телефонов
- Богатый функционал:
- кнопки быстрого набора даже на бюджетных моделях
- о поддержка РоЕ для большинства моделей
- разнообразные разъемы гарнитур

























#### Корпоративные ІР телефоны

Бюджетные модели: ES205, ES206, ES220

Недорогие корпоративные ІР телефоны, позволяющие реализовать весь необходимый рядовому сотруднику функционал.

Блок питания AD-200 в комплекте с моделями без РоЕ (без Р в названии).

- Две линии
- . Наличие модели с РоЕ
- LAN порт для подключения компьютера Литая HD трубка
- Подставка
- Автопровижинг



Экран 128\*64



- Экран 128\*64
- 6 кнопок быстрого набора
- Разъем RJ9 для гарнитуры



- Экран 128\*64
- Разъем RJ9 для гарнитуры



#### Корпоративные ІР телефоны

Средний сегмент: ES280, ES290, ES292

Более презентабельные корпоративные IP телефоны. Решения для случаев, когда телефонный аппарат - основной рабочий инструмент сотрудника.

Блок питания AD-200 в комплекте с моделями без PoE (без P в названии).

- Экран 132х64
- Наличие модели с РоЕ
- LAN порт для подключения компьютера
- Литая HD трубка
- Подставка
- Автопровижинг



- 2 линии
- Подставка с фиксированным уровнем наклона
- Разъем RJ9 для гарнитуры



- 2 линии
- Подставка с двумя уровнями наклона
- Разъемы для гарнитуры RJ9 и 3.5 мм
- Возможность питания по USB



- 3 линии
- Подставка с двумя уровнями наклона
- Разъемы для гарнитуры RJ9 и 3.5 мм
- Возможность питания по USB



#### Корпоративные ІР телефоны

**Телефоны с расширенным функционалом:** ES320, ES330P, ES410P, ES620P

Корпоративные IP телефоны с расширенным функционалом. Удобное решение для секретарей и руководителей всех уровней.

Блок питания AD-300 в комплект не входит и поставляется отдельно (кроме модели ES320).

- Поддержка РоЕ (на всех моделях кроме ES320N)
- LAN порт для подключения компьютера
- Литая HD трубка
- Подставка с плавным углом наклона
- Встроенная панель ВLF
- Возможность подключения дополнительных панелей расширения (кроме моделей ES320)
- Автопровижинг
- Поддержка гарнитур с разъемами 3.5mm и RJ9
- Возможность питания по USB



ES320

- 2 линии
- 12 кнопок BLF
- Экран 128\*64
- Блок питания AD-300 в комплекте



**ES330P** 

- 3 линии
- 12 кнопок BLF
- Экран 128\*64
- Поддержка до 6-и панелей расширения ESM32



**ES410P** 

- 4 пинии
- 8 кнопок BLF
- Экран 240\*160Шоддержка до 2-х панелей расширения ESM32



- 8 линий
- Цветной экран с расширением 480x272
- Поддержка до 2-х панелей расширения ESM32

**ES620P** 



#### Гигабитные IP телефоны

GS292P, GS330P, GS410P, GS620P

Если локальная сеть в офисе работает на стандарте Gigabit Ethernet, то телефоны серии GS позволят подключить компьютер без потери в скорости и дополнительных проводов!

Блок питания в комплект не входит, поставляется отдельно (AD-200 для GS292P и AD-300 для остальных).

- Поддержка РоЕ
  WAN и LAN порт с поддержкой Gigabit Ethernet





**GS292P** 

**GS330P** 





**GS620P GS410P** 



#### Wi-Fi IP телефоны

WS290P, WS280P, WS330P

Стационарные Wi-Fi IP телефоны позволяют привычные офисные аппараты в условиях отсутствия проводной инфраструктуры: в офисе, в соседнем кабинете, в командировке, на больничном, дома и на даче! Также эти телефоны могут быть использованы как обычные стационарные IP телефоны.





#### IP телефоны для Call Центров

#### CC800

Компактные IP телефон, специально созданный для работы в Call Центре.

- Возможность питания по USB напрямую от компьютера (USB кабель в комплекте)
- Поддержка гарнитур с разъемами 3.5mm и RJ9
- Функциональные клавиши, заточенные на задача Call Центра
- WAN и LAN портПоддержка РоЕ
- Автопровижинг





#### ІР телефоны для отелей

HS118V2, HS108V2

IP телефоны серии HS специально созданы для решения задач телефонизации отелей, соответствуют специфичным требованиям:

- Компактность
- Влаго- и грязезащищенностьВозможность настройки кнопок телефонного аппарата под различные гостиничные сервисы поддержка питания по РоЕ
- Автопровижинг



- Компактность
- Возможность крепления на стену

HS108V2



- Экран 132х64
- Возможность заказа в черном или бежевом корпусе

HS118V2



- Поддержка Wi-Fi 2.4MHz и 5.8MHz
- 10 программируемых клавиш
- Экран 132\*64
- Возможность заказа в черном или бежевом корпусе




#### Аксессуары

Панели расширения: ESM32 и ESM20-LCD



ESM32

• 2 кнопки с трехцветной индикацией







ESM20-LCD

- Экран 480\*272
- 2 клавиши управления
- 20 кнопок с поддержкой 2-х страниц (40 записей вместе)
- Питание от БП AD-300 (12В 1A)



#### Сравнительная таблица IP телефонов Escene

			(American)		(Alexander)	<b>1</b> =0	<b>1</b> =0	-	1		6		
E5(6	ÈVE								A.				8
		GS620/ES620	GS410/ES410	GS330/ES330	E\$320	GS292/ES292	ES290/WS290	ES220(V2)	ES206	ES205	CC800	HS118(V2)	HS108(V2)
Дисплей		480х272 цветной дисплей HD	240х160 графический дисплей	132х64 графический дисплей	132х64 графический дисплей	132х64 графический дисплей	132х64 графический дисплей	132х48 графический дисплей	128x64 графический дисплей	128x64 графический дисплей	128x64 графический дисплей		
Количес	Количество линий		4	3	2	3	2	2	2	2	2	1	1
	HD: Гарнитура/Телефонная Трубка/Спикерфон		( <b>e</b>	,		~	~	,	,	· ·	,	,	
Голосовые	G.711 A/U			,	-		,		,	-	~	*	
Кодеки	G.723.1	~				- 1	,			-	,		- 2
	G.729.A	,											
	G.722	,					,		,	,	,	-	
Настраиваемый экран		-	257	12	-	34.5	12	8	1947	12	4	*	21
Регулируемая подставка		,	,		,	,	,	-	,	,	ž	,	
Автопровижен/TR069		,		,			,			,	,		,
Микрофон с громкоговорителем для двухсторонней телефонной связи		~						,				,	
BLF/BLA		~				-		- 2		,	,		- 2
Быстрый набор		,											
Горячая линия				· ·	-	•	•				*	*	
Программируемые кнопки		~	,	-		345		8	,	-	~	140	21
SMS		-	,		-	,	,	-	,			8	
XML телефонная книга		,	,				,			,	*		
Поддержка многоязычия		~	,		-	~	,		-	-	~	· ·	
VPN		-	,	,	-		,	-		,	7	,	-
VLAN/QoS		,	,				,		,			-	
Панель расширения		×	100		(4)	(#)		. 8	540	88		*	-
Крепление на стену		-		,	,	,	,		1 2	10	2	,	,
Наличие моди	Наличие модификации с РоЕ				,	,	,	,	-	,	,	,	,
Wi-Fi (802.11 b/g/n)		-	<del>(</del> ))	-	9+5		- 1	- 10		98	*	*	
Gigabel Ethernet		v -			-		8 9	-	-	- 4	14		- 2
Питание по USB		,	,	,	,	,	,	5	100	6	16	-	8
EP+ app		,					,			,			
BWM36				,	,	14.	2	- 1	842	12	~	-	20







